

Xarel-lo



Collection Vassal-Montpellier

1454Mp2

16A153 s4-5x

Xarello

VII  
3A + 5A  
Xarel-lo  
1058  
1454Mp2  
mont















Année 1957

Xarello

04-5

N° . . . . . Planche . . . . . Côté . 16 A 153 .

	Nombre total	D A T E S									
		9/3	12-3								
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	3.	1.	3.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	2.	0.	1.	.	.	.	.	.	.	.	.

II<sup>e</sup>

De 12-3-57

Xarello

Année : 1961

N° . 3 . A 138 . . . . . Planche . . . . . Côté . . . . .

	Nombre total	D A T E S									
		27/2									
1	2	1	x								
2	.										
3											
4											
5											

feuille

De 27-2-61 x

-7

faible

Désignation : *Xarel. Co*

VASSAL Planche *16* Côté *A* N° *153* Souche ~~1-2-3~~ *4* 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux *9.*  
30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées *7* - en gouttière 8 - autres 9.  
39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *9.*  
29 - blanche *0* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes *8* - autres 9. Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
la 3° feuille détachées sera notée.

*ou se volutées*  
*Doraneux*  
*duveteux*  
*cotonneux*

*Trial 9-5-56*



N° ordre

Xarell, Po. Vermeil

> 4-5

Désignation :

VASSAL Planche 16 côté H N° 153 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 - sur nervures et sur  
limbe 9.
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6  
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 -  
femelle 9.

Non Bontin  
Harald

DRach  
13. 6. 56

Sauke

VASSAL

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

B.R. 24. C. 56

Tinet 14-6-57



N° d'ordre : . . . . . Désignation : *W. Carello* . . . . .  
 Origine : *3 A-138* . . . . .  
 Emplacement : *16 A-153* Vas. *1-4-5* . . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - (3)
- 9 -  $L_1/L$  . . . . . (1) - (2) - 3.
- 10 -  $L_2/L$  . . . . . 1 - (2)
- 11 - Lobes . . . . . 1 - (3) - (5) - (7) - (9)
- 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - (1) - (2) - 3.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . (0) - (1) - (2) - 3.
- 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - (1) - 2 - (3) - 4 - (5) - 6 - 7 - (8)
- 16 - Dents : Forme . . . . . (1) - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B. . . . . (1) - (2) - 3.
- 18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - 3.
- 19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - 9.
- 21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . (1) - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5)
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.  
 Forme : (4) - (5)  
 Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

*Tinet 57*

N° d'ordre : . . . . . Désignation : *Kanalo* . *H. H. H.* ;  
 Origine : . . . . .  
 Emplacement : *16 A 153.45* as. . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - 3.
- 9 -  $L_1/L$  . . . . . (1) - (2) - 3.
- 10 -  $L_2/L$  / . . . . . 1 - (2)
- 11 - Lobes . . . . . 1 - (3) - (5) - (7) - (9) *11*
- 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - (1) - (2) - 3.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . (0) - (1) - (2) - 3.
- 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - (1) - (2) - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - (8)
- 16 - Dents : Forme . . . . . (1) - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B. . . . . (1) - 2 - 3.
- 18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - 3.
- 19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - 9.
- 21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . (1) - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.  
 Forme : (4) - 5.  
 Médiante/Base : (6) - (7) - 8.

*Black*